# 平成２４年９月１日からのポリオワクチン接種早見表

（単独の不活化ポリオワクチン導入から４種混合ワクチン導入まで）

**※今までに受けたポリオの予防接種回数を母子手帳でご確認ください！**

対象者：生後３月～90月に至るまでの間にある者

## ポリオワクチンをまだ１回も受けていない

1回目 不活化ワクチン

☆20日以上おいて（20日から56日までの間隔をおくことが望ましいです。）

2回目 不活化ワクチン

☆20日以上おいて（20日から56日までの間隔をおくことが望ましいです。）

3回目 不活化ワクチン

★6か月以上おいて（12か月から18か月の間隔をおくことが望ましいです。）

4回目 不活化ワクチン

## 生ポリオワクチンをすでに１回受けている

通算1回目 生ワクチン1回目 済

２７日以上あけて

通算2回目 不活化ワクチン

通算3回目 不活化ワクチン

通算4回目 不活化ワクチン

## 不活化ポリオワクチンを１～３回受けている

不活化ポリオワクチンを1回受けている

2回目 不活化ワクチン

3回目 不活化ワクチン

4回目 不活化ワクチン

不活化ポリオワクチンを2回受けている

3回目 不活化ワクチン

4回目 不活化ワクチン

不活化ポリオワクチンを3回受けている

4回目 不活化ワクチン

## 生ポリオワクチンをすでに２回受けている

生ワクチン1回目 済

生ワクチン2回目 済

**不活化ワクチンは必要ありません**

注）平成24年9月1日の導入時点では4回目の追加接種は<u>定期接種（公費負担）対象外</u>です。
（現在国内臨床試験を実施中のため、データが整い次第、定期接種として実施する予定）

<u>初回接種</u>として、生後3か月から生後12か月までに接種することが望ましいです。

<u>追加接種</u>として、生・不活化を問わず、全体を通して4回目となるポリオワクチンは、初回接種終了後6か月以上の間隔をおいてください。

【お問い合わせ先】
西条市中央保健センター
TEL：0897-52-1215