常任委員会レポート

環境消防委員会でのQ&A

委員会審査の中から抜粋して紹介します。

整備事業

段階的にポンプを3台整備 平成37年度までの8年間で 整備によっ 雨量は? (対応できる

Q

A

消防水利整備事業

予定である。

量に対応できる施設を整備する

1

時間に48・5ミリの降雨

FRPの2種類あるが、どのよ つな基準で採用しているのか? は、 今回整備する耐震性貯水槽 コンクリート製と鋼製

三津屋雨水ポンプ場完成予想図

槽を採用している。 基本的には安価なコンクリ ト製を採用しているが 、鋼製FRPの貯水などにより設置が困 鋼製FRP 御 いきたい。 0)

難な場合は、

土地

の形状

(オレンジハイツ)

Q 整備の内容は?

は?

間で、 度以降、 とに伴う整備であり、 整備する予定である。 道の事業区域に追加したこ オレンジハイツを公共下水 区域内の下水道管を更新 6年から7年程度の期 平成31年

6/14開催 付託議案3件

【委員会審査の中から抜粋して紹介します。】

産業建設委員会でのQ&A

C 利用を促進するための方策 般材より高価なCLTの 丁利用促進

喚起を行いたい。 震性などの情報を発信し リットである工期 出展、 設計者の CLTの利用による 育成や展示会へ 0 短縮や耐 需要 0)

御 .舟川周辺整備:


ができるのか? 特定多数の市民が利用すること 民間事業者が補助金を受け て整備する市民緑地は、

公園として一 ・舟川遊歩道と市 きるように、 多くの市民のかたが利用 体的に整備して 市が整備する 民緑地を一 で

古川玉津橋線道路改良

定は? 市道古川 玉津橋線の完成予

事業費により、 を見込んでいる。 している3億3千 今回の6月補正予算に計 今年度中の完成 -300万円の F



工事中の市道古川玉津橋線

