

令和7年度 水質検査結果

上水道

西条西部地区
(禰瑞下集会所)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.7	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.002	—	—								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.002	—	—								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	2.6	—	—								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
38	塩化物イオン	mg/L	200	2.8	2.8	2.8	2.8								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	40	—	—								
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	48	—	—								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
47	pH値		5.8～8.6	7.8	7.8	7.8	7.8								
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和7年度 水質検査結果

上水道

西条西部地区
(難波集会所)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.9	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.002	—	—								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.002	—	—								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—	—								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001	—	—								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	2.8	—	—								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.3	3.1	3.1	3.2								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	40	—	—								
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	45	—	—								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
47	pH値		5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.3								
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和7年度 水質検査結果

上水道

西条東部地区
(オレンジハイツ集会所)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.8	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
16	シス-1, 2－ジクロロエチレン及びトランス-1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001	—	—								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.002	—	—								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001	—	—								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005	—	—								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	5.0	—	—								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.2	3.2	3.2	3.2								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	38	—	—								
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	51	—	—								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満								
47	pH値		5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.2								
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和7年度 水質検査結果

上水道

西条東部地区
(東ひうち公園)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.4	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.002	—	—								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.002	—	—								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.002	—	—								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001未満	—	—								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.011	—	—								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	5.6	—	—								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.5	5.3	5.2	5.2								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	53	—	—								
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	87	—	—								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.1	0.1未満	0.1								
47	pH値		5.8～8.6	6.5	6.5	6.5	6.5								
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和7年度 水質検査結果

上水道

港新地地区
(港新地真空ポンプ場)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.4	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.003	—	—								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.003	—	—								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—	—								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.003	—	—								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	4.9	—	—								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
38	塩化物イオン	mg/L	200	2.6	2.6	2.5	3.1								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	28	—	—								
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	39	—	—								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2								
47	pH値		5.8～8.6	7.8	7.8	7.8	7.4								
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和7年度 水質検査結果

上水道

中野地区
(神戸公園)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.4	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
16	シス-1, 2－ジクロロエチレン及びトランス-1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.002	—	—								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.002	—	—								
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.007	—	—								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.003	—	—								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—	—								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.003	—	—								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005	—	—								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	2.3	—	—								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.2	3.0	2.7	2.6								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	35	—	—								
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	45	—	—								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.2	0.2	0.2	0.1未満								
47	pH値		5.8～8.6	7.6	7.5	7.5	7.9								
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和7年度 水質検査結果

上水道

ひうち地区
(港湾管理事務所)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	1.8	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.004	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.006	—	—								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001	—	—								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.010	—	—								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	44.5	—	—								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
38	塩化物イオン	mg/L	200	134.9	133.1	139.0	147.7								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	132	—	—								
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	371	—	—								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
47	pH値		5.8～8.6	6.9	6.8	6.8	6.8								
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和7年度 水質検査結果

上水道

東予地区
(上市配水池)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.002	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.3	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.1	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—								
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.004	—	—								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.003	—	—								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001	—	—								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001	—	—								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.008	—	—								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	8.0	—	—								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
38	塩化物イオン	mg/L	200	10.4	11.0	11.7	12								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	52	—	—								
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	89	—	—								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.1	0.1	0.1								
47	pH値		5.8～8.6	6.6	6.7	6.5	6.5								
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和7年度 水質検査結果

上水道

東予地区
(庄内公民館)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.8	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.23	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.003	—	—								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.004	—	—								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—								
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.009	—	—								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.002	—	—								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.003	—	—								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001	—	—								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.004	—	—								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005	—	—								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	4.4	—	—								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—								
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.1	3.1	3.2	3.2								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	31	—	—								
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	49	—	—								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.3	0.3	0.3	0.3								
47	pH値		5.8～8.6	7.5	7.6	7.5	7.4								
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.2	0.1	0.2	0.1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和7年度 水質検査結果

上水道

丹原東部地区
(林集会所)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	4.4	4.3	4.2	4.6								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—	—								
16	シス-1, 2－ジクロロエチレン及びトランス-1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001	—	—								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—	—								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—	—								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—	—								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—	—								
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.6	5.6	5.8	6.2								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	78	—	—								
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	151	—	—								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	—								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	—								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.1	0.1	0.2								
47	pH値		5.8～8.6	6.7	6.8	6.6	6.6								
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和7年度 水質検査結果

上水道

丹原西部地区
(中川公民館)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2.9	3.2	3.3	3.9								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—	—								
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—								
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.003	—	—								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.002	—	—								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—	—								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—	—								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—	—								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—	—								
38	塩化物イオン	mg/L	200	7.7	6.9	6.3	6.6								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	68	—	—								
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	125	—	—								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	—								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	—								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.2	0.1	0.2	0.2								
47	pH値		5.8～8.6	6.7	6.7	6.6	6.6								
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和7年度 水質検査結果

上水道	番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
丹原西部地区 (志河川ダム公衆トイレ)	1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
	2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—	—								
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	—								
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	—	—								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	—	—								
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	—	—								
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—	—								
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—	—								
	15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—	—								
	16	シス-1, 2－ジクロロエチレン及びトランス-1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	—	—								
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—	—								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
	21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.009	—	—								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.009	—	—								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—								
	26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.016	—	—								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.008	—	—								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.002	—	—								
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.004	—	—								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—	—								
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—	—								
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—	—								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—	—								
	38	塩化物イオン	mg/L	200	4.3	4.3	4.0	4.1								
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	—	—	—								
	40	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	—	—								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	—								
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
	43	2－メチルインボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
	45	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	—								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.3	0.5	0.4	0.4								
	47	pH値		5.8～8.6	7.4	7.4	7.3	7.4								
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度	度	5	0.2	0.1未満	0.3	0.3								
	51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
		基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和7年度 水質検査結果

上水道

小松地区
(西条西消防署小松出張所)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.0	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—	—								
16	シス-1, 2－ジクロロエチレン及びトランス-1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001	—	—								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.005	—	—								
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.013	—	—								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.003	—	—								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.004	—	—								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—	—								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—	—								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—	—								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—	—								
38	塩化物イオン	mg/L	200	11.7	9.5	9.4	9.3								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	—	—	—								
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	86	—	—								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	—								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	—								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.4	0.4	0.5								
47	pH値		5.8～8.6	6.7	6.7	6.5	6.6								
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.2	0.1未満	0.2	0.6								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								

令和7年度 水質検査結果

上水道

小松地区
(北川農村公園)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.1	—	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—	—								
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—	—								
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—	—								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—								
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.002	—	—								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.003	—	—								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.002	—	—								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—	—								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—	—								
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—	—								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—	—								
38	塩化物イオン	mg/L	200	7.0	7.8	7.2	9.0								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	—	—	—								
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	—	—								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	—								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—								
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	—								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.2	0.2	0.2	0.4								
47	pH値		5.8～8.6	6.4	6.5	6.3	6.6								
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.2	0.1未満	0.1未満	0.4								
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	基準判定			適合	適合	適合	適合								