

令和8年度 水質検査結果

上水道	番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
西条西部地区 (禎瑞下集会所)	1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
	2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.003未満	—	—	—							
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—							
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—							
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.6	—	—	—							
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—	—							
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	—							
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	—							
	15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—							
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—							
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—	—							
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	0.00005未満	—	0.00005未満							
	21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
	22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.06未満							
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
	24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
	27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001	—	—	—							
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.002	—	—	—							
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	—							
	36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—	—							
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	3.0	—	—	—							
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—							
	39	塩化物イオン	mg/L	200	3.0	2.6	3.0	2.9	3.0							
	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	44	—	—	—							
	41	蒸発残留物	mg/L	500	—	59	—	—	—							
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—							
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	—	—							
	44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	—	—							
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
	46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—							
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	48	pH値		5.8～8.6	7.6	7.8	7.7	7.8	7.8							
	49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
		基準判定			適合	適合	適合	適合	適合							

令和8年度 水質検査結果

上水道

西条西部地区
(難波集会所)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	—							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.9	—	—	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—	—							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	—							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	—							
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—	—							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	0.00005未満	—	0.00005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.06未満							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—	—	—							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001	—	—	—							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	—							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—	—							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	3.1	—	—	—							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—							
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.2	3.1	3.1	2.9	3.0							
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	43	—	—	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	48	—	—	—							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満							
48	pH値		5.8～8.6	7.1	7.2	7.2	7.4	7.4							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合							

令和8年度 水質検査結果

上水道

西条東部地区
(オレンジハイウ集会所)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	—							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.9	—	—	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—	—							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	—							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	—							
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—	—							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	0.00005未満	—	0.00005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.06未満							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—	—	—							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001	—	—	—							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	—							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—	—							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	5.8	—	—	—							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—							
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.4	3.4	3.4	3.3	3.5							
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	43	—	—	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	57	—	—	—							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
48	pH値		5.8～8.6	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合							

令和8年度 水質検査結果

上水道	番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
西条東部地区 (東ひうち公園)	1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
	2	大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	—							
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—							
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—							
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.3	—	—	2.4							
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—	—							
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	—							
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	—							
	15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—							
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—							
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—	—							
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
	20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	0.00005未満	—	0.00005未満							
	21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
	22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.06未満							
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
	24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
	26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
	27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—	0.001未満							
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001	—	—	0.001未満							
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001	—	—	—							
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001	—	—	—							
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	—							
	36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.007	—	—	—							
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	6.2	—	—	—							
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—							
	39	塩化物イオン	mg/L	200	5.6	5.5	5.7	5.6	5.7							
	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	59	—	—	—							
	41	蒸発残留物	mg/L	500	—	93	—	—	112							
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—							
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
	44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
	46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—							
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1							
	48	pH値		5.8～8.6	6.3	6.5	6.5	6.5	6.5							
	49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
		基準判定			適合	適合	適合	適合	適合							

令和8年度 水質検査結果

上水道

港新地地区
(港新地真空ポンプ場)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	—							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001	—	—	—							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.4	—	—	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—	—							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	—							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	—							
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—	—							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	0.00005未満	—	0.00005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.06未満							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—	0.001未満							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001	—	—	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—	—	—							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.003	—	—	—							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	—							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—	—							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	5.5	—	—	—							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—							
39	塩化物イオン	mg/L	200	2.9	2.7	2.8	2.6	2.8							
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	32	—	—	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	25	—	—	—							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
48	pH値		5.8～8.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合							

令和8年度 水質検査結果

上水道

中野地区
(神戸公園)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	—							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	0.5	—	—	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—	—							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	—							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	—							
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—	—							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	0.00005未満	—	0.00005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.07							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.002未満	—	—	0.001未満							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—	0.001							
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.004	—	—	0.004							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001	—	—	0.001							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.002	—	—	0.002							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.001未満	—	—	—							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.003	—	—	—							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	—							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.005未満	—	—	—							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	2.5	—	—	—							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—							
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.2	3.0	3.5	2.5	3.3							
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	40	—	—	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	38	—	—	—							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2							
48	pH値		5.8～8.6	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4							
49	味			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合							

令和8年度 水質検査結果

上水道

ひうち地区
(港湾管理事務所)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	—							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	1.8	—	—	—							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.08未満	—	—	—							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	—							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	—							
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	—							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.0003未満	—	—	—							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	0.00005未満	—	0.00005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	—							
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.06未満							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.007	—	—	—							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.001	—	—	—							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	—							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.011	—	—	—							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	55.8	—	—	61.6							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	—							
39	塩化物イオン	mg/L	200	149.8	143.2	159.1	153.1	154.8							
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	164	—	—	165							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	381	—	—	416							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
48	pH値		5.8～8.6	6.6	6.8	6.8	6.9	6.8							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合							

令和8年度 水質検査結果

上水道

東予地区
(上市配水池)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	7	0	1							
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	0.0003未満	-	-	-							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	0.00005未満	-	-	-							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	-							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	-							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-	-							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満	-	-	-							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	2.1	-	-	2.3							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	0.08未満	-	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.1未満	-	-	-							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	0.0002未満	-	-	-							
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	0.005未満	-	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	0.004未満	-	-	-							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-	-							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	0.0003未満	-	-	-							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	-							
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	-							
22	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.07	-	-	0.11							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.001未満	-	-	0.001未満							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.001未満	-	-	0.001未満							
27	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.002	-	-	0.002							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.001未満	-	-	0.001未満							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.002	-	-	0.002							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満	-	-	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.002	-	-	-							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	0.001	-	-	-							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満	-	-	-							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.007	-	-	-							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	9	-	-	-							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	0.005未満	-	-	-							
39	塩化物イオン	mg/L	200	11.9	11.9	11.9	11.9	12.8							
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	-	55	-	-	-							
41	蒸発残留物	mg/L	500	-	76	-	-	-							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	0.02未満	-	-	-							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満	-	-	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	-	0.0005未満	-	-	-							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							
48	pH値		5.8～8.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合							

令和8年度 水質検査結果

上水道

東予地区
(庄内公民館)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	1	0	0							
2	大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	0.0003未満	-	-	-							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	0.00005未満	-	-	-							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	-							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	-							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-	-							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満	-	-	-							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	1.0	-	-	0.9							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	0.19	-	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.1未満	-	-	-							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	0.0002未満	-	-	-							
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	0.005未満	-	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	0.004未満	-	-	-							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-	-							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	0.0003未満	-	-	-							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	-							
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	-							
22	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満	-	-	0.06未満							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.002	-	-	0.002							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003	-	-	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.001未満	-	-	0.001							
27	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.006	-	-	0.007							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.002	-	-	0.002							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.002	-	-	0.002							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満	-	-	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.001未満	-	-	-							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	0.005	-	-	-							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満	-	-	-							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.005未満	-	-	-							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	4.5	-	-	-							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	0.005未満	-	-	-							
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.1	3.1	3.3	2.8	3.3							
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	-	34	-	-	-							
41	蒸発残留物	mg/L	500	-	54	-	-	-							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	0.02未満	-	-	-							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満	-	-	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	-	0.0005未満	-	-	-							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3							
48	pH値		5.8～8.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	0.2	0.1	0.1未満	0.2	0.1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合							

令和8年度 水質検査結果

上水道

丹原東部地区
(林集会所)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	—	-	-	-							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	—	-	-	-							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	—	-	-	-							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	—	-	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	—	-	-	-							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	—	-	-	-							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	—	-	-	-							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	4.2	4.4	5.0	5.7	7.3							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	—	-	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	—	-	-	-							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	—	-	-	-							
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	—	-	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	—	-	-	-							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	—	-	-	-							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	—	-	-	-							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	—	-	-	-							
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	-	—	-	-	-							
22	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満	-	-	0.10							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.001未満	-	-	0.001未満							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.001未満	-	-	0.002							
27	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.001	-	-	0.004							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満	-	-	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.001未満	-	-	0.001未満							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.001	-	-	0.002							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満	-	-	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	—	-	-	-							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	—	-	-	-							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	—	-	-	-							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	—	-	-	-							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	—	-	-	-							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	—	-	-	-							
39	塩化物イオン	mg/L	200	6.4	6.9	6.7	7.4	7.9							
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	-	86	-	-	95							
41	蒸発残留物	mg/L	500	-	140	-	-	152							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	—	-	-	-							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満	-	-	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	-	—	-	-	-							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2							
48	pH値		5.8～8.6	6.3	6.6	6.6	6.7	6.70							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合							

令和8年度 水質検査結果

上水道

丹原西部地区
(中川公民館)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—	—	—							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	—	—	—							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	3.4	4.9	5.0	4.6	4.1							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—	—	—							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—	—	—							
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—	—	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	—	—	—							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—	—	—							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—							
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—							
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.20							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001							
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—	0.003							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001	—	—	0.002							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—	—	—							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—	—	—							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—	—	—							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—	—	—							
39	塩化物イオン	mg/L	200	8.8	7.1	7.5	6.6	7.6							
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	83	—	—	77							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	129	—	—	121							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	—	—							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	—	—							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2							
48	pH値		5.8～8.6	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合							

令和8年度 水質検査結果

上水道

丹原西部地区
(志河川ダム公衆トイレ)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	—	-	-	-							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	—	-	-	-							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	—	-	-	-							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	—	-	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	—	-	-	-							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	—	-	-	-							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	—	-	-	-							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	—	-	-	-							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	—	-	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	—	-	-	-							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	—	-	-	-							
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	—	-	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	—	-	-	-							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	—	-	-	-							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	—	-	-	-							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	—	-	-	-							
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	-	—	-	-	-							
22	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満	-	-	0.13							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満	-	-	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.006	-	-	0.006							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.006	-	-	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.001	-	-	0.004							
27	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満	-	-	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.012	-	-	0.017							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.006	-	-	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.003	-	-	0.006							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.002	-	-	0.001							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満	-	-	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	—	-	-	-							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	—	-	-	-							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	—	-	-	-							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	—	-	-	-							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	—	-	-	-							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	—	-	-	-							
39	塩化物イオン	mg/L	200	5.0	4.6	4.4	3.7	4.8							
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	-	—	-	-	-							
41	蒸発残留物	mg/L	500	-	—	-	-	-							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	—	-	-	-							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満	-	-	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	-	—	-	-	-							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.5	0.4	0.7	0.7	0.4							
48	pH値		5.8～8.6	7.0	7.4	7.1	7.2	7.3							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	0.4	0.1未満	0.6	0.5	0.1							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合							

令和8年度 水質検査結果

上水道

小松地区
(西条西消防署小松出張所)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—	—	—							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.1	—	—	1.1							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—	—	—							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—	—	—							
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—	—	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	—	—	—							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—	—	—							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—							
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	—	—	0.000007							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—							
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.10							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.004	—	—	0.005							
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.008	—	—	0.018							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001	—	—	0.001未満							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.003	—	—	0.013							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—	—	—							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—	—	—							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—	—	—							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—	—	—							
39	塩化物イオン	mg/L	200	10.6	9.8	8.0	6.5	16.5							
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	—	—	—	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	85	—	—	86							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	—	—							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	—	—							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4							
48	pH値		5.8～8.6	6.5	6.6	6.4	6.5	6.5							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	0.2	0.1未満	0.5	0.6	0.2							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合							

令和8年度 水質検査結果

上水道

小松地区
(北川農村公園)

番号	項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	—	—	—							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	—	—	—							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	3.1	—	—	2.9							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	—	—	—							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	—	—	—							
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	—	—	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	—	—	—							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	—	—	—							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—							
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	—	—	—							
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.07							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.001	—	—	0.001							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001	—	—	0.001							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	—	—	—							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	—	—	—							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	—	—	—							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	—	—	—							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	—	—	—							
39	塩化物イオン	mg/L	200	7.9	7.6	6.8	7.2	7.1							
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	—	—	—	—							
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	—	—	—							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	—	—	—							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	—	—	—							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2							
48	pH値		5.8～8.6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	0.1	0.1未満	0.3	0.5	0.1							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	基準判定			適合	適合	適合	適合	適合							